



المواصفات التقنية

فورد إكسبيديشن

2026





المواصفات التقنية

فورد إكسبيديشن

2026	أكثيف 4X2 (200A)	أكثيف تورينج 4X2 (202A)	أكثيف تورينج 4X4 (202A)	بلاطينوم 4X4 (600A)	تريمور 4X4 (501A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (600A)
التجهيزات الميكانيكية						
المحرك	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر	محرك V6 ثنائي الشّحن التّوربيني EcoBoost® سعة 3.5 لتر
القوة الحصانية*	400 حصانًا	400 حصانًا	400 حصانًا	400 حصانًا	440 حصانًا	440 حصانًا
عزم الدوران*	650 نيوتن متر	650 نيوتن متر	650 نيوتن متر	650 نيوتن متر	691 نيوتن متر	691 نيوتن متر
تنسيق الدفع	4X2	4X2	4X4	4X4	4X4	4X4
ناقل الحركة	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Select-® shift	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Select-® shift	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Select-® shift	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Select-® shift	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Select-® shift	أوتوماتيكي بـ10 سرعات Select-® shift
توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)	10.3	10.3	9.8	9.8	9.8	9.8
خيارات أنماط القيادة	5	5	6	6	7	6
قاعدة العجلات	عادية	عادية	عادية	عادية	عادية	عادية
من الداخل						
المقاعد	قماش	مقاعد من مادة Active-X	مقاعد من مادة Active-X	مقاعد جلدية فاخرة فريدة من نوعها	مقاعد جلدية فاخرة فريدة من نوعها	مقاعد جلدية فاخرة فريدة من نوعها
مكيف الهواء	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق
ثلاجة الكونسول	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي
عدد المقاعد	8	8	8	8	8	8



2026	أكثيف 4X2 (200A)	أكثيف تورينج 4X2 (202A)	أكثيف تورينج 4X4 (202A)	بلاتينوم 4X4 (600A)	تريموور 4X4 (501A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (600A)
التحكم بالمقاعد	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مقعد الركاب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصف الثاني 40/20/40 بإمالة يدوية، مقاعد الصف الثالث بإمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مع ميزة الذاكرة، مقعد الركاب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصف الثاني 40/20/40 بإمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصف الثالث 60/40 بإمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مع ميزة الذاكرة، مقعد الركاب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصف الثاني 40/20/40 بإمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصف الثالث 60/40 بإمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مع ميزة الذاكرة، مقعد الركاب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصف الثاني 40/20/40 بإمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصف الثالث 60/40 بإمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مع ميزة الذاكرة، مقعد الركاب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصف الثاني 40/20/40 بإمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصف الثالث 60/40 بإمالة آلية PowerFold®	مقعد السائق كهربائي بـ10 وضعيات، مع ميزة الذاكرة، مقعد الركاب كهربائي بـ8 وضعيات، مقاعد الصف الثاني 40/20/40 بإمالة آلية PowerFold®، مقاعد الصف الثالث 60/40 بإمالة آلية PowerFold®
الإضاءة	X	X	X	إضاءة داخلية محيطية	إضاءة داخلية محيطية	إضاءة داخلية محيطية
مأخذ للطاقة	1 × نقطة طاقة بقوة 12 فولت	منفذ واحد (بقوة 230 فولت) في الكونسول ومنفذان (بقوة 230 فولت و12 فولت) في الصندوق الخلفي، ولوحة شحن لاسلكية (الصف الأول)	منفذ واحد (بقوة 230 فولت) في الكونسول ومنفذان (بقوة 230 فولت و12 فولت) في الصندوق الخلفي، ولوحة شحن لاسلكية (الصف الأول)	منفذ واحد (بقوة 230 فولت) في الكونسول ومنفذان (بقوة 230 فولت و12 فولت) في الصندوق الخلفي، ولوحة شحن لاسلكية (الصف الأول)	منفذ واحد (بقوة 230 فولت) في الكونسول ومنفذان (بقوة 230 فولت و12 فولت) في الصندوق الخلفي، ولوحة شحن لاسلكية (الصف الأول)	منفذ واحد (بقوة 230 فولت) في الكونسول ومنفذان (بقوة 230 فولت و12 فولت) في الصندوق الخلفي، ولوحة شحن لاسلكية (الصف الأول)
عجلة القيادة	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائياً مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائياً مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائياً مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائياً مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائياً مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات	مغلقة بالجلد، قابلة للإمالة / التمديد كهربائياً مع نظام صوت / مثبت سرعة / عناصر تحكم في لوحة العدادات
منافذ USB	منافذ USB من نوع C+C: الصف الأمامي (ترفيه/شحن)، الصف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصف الأول (شحن فقط)، الصف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)	منافذ USB من نوع C+C: الصف الأمامي (ترفيه/شحن)، الصف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصف الأول (شحن فقط)، الصف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)	منافذ USB من نوع C+C: الصف الأمامي (ترفيه/شحن)، الصف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصف الأول (شحن فقط)، الصف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)	منافذ USB من نوع C+C: الصف الأمامي (ترفيه/شحن)، الصف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصف الأول (شحن فقط)، الصف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)	منافذ USB من نوع C+C: الصف الأمامي (ترفيه/شحن)، الصف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصف الأول (شحن فقط)، الصف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)	منافذ USB من نوع C+C: الصف الأمامي (ترفيه/شحن)، الصف الثاني - الجزء الخلفي من مقعد الصف الأول (شحن فقط)، الصف الثالث - لوح التنجيد الجانبي الخلفي (شحن فقط)
السلامة والأمان						
نظام SOS Post-Crash Alert™ System للإنذار التلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الإنذار المحيطي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصف الثالث)	وسائد هوائية أمامية مزدوجة المراحل، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، مظلة أمان Safety Canopy (تشمل الصف الثالث)
أقفال الأبواب	الدخول بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح	دخول وتشغيل بدون مفتاح
نظام ديناميكي لسلامة المركبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة	✓	✓	✓	✓	✓	✓



2026	أكثيف 4X2 (200A)	أكثيف تورينج 4X2 (202A)	أكثيف تورينج 4X4 (202A)	بلاتينيوم 4X4 (600A)	تريمرور 4X4 (501A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (600A)
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مرآة للرؤية الخلفية	التعتيم التلقائي	التعتيم التلقائي	التعتيم التلقائي	التعتيم التلقائي	التعتيم التلقائي	التعتيم التلقائي
لوحة مفاتيح التّحكّم Securi-™ Code للدّخول بلا مفتاح	X	✓	✓	✓	✓	✓
تكنولوجيا مساعدة للسائق						
الكاميرا	كاميرا بزواوية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواوية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواوية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواوية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواوية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف	كاميرا بزواوية 360 درجة مع توجيه المقطورة للخلف
مثبت السرعة	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي	نظام مثبت السرعة ذكي وتفاعلي
نظام الإستشعار	أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية + مساعد ركن السيارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية + مساعد ركن السيارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية + مساعد ركن السيارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية + مساعد ركن السيارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية + مساعد ركن السيارة الأمامي	أجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية + مساعد ركن السيارة الأمامي
تكنولوجيا مساعدة للسائق	نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 ¹	نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 ¹	نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 ²	نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 ²	نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 ²	نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 ²
نظام التشغيل عن بُعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
من الخارج						
الشبكة	شبكة أمامية - محيط مصبوب باللون الأسود الكربوني مع قضبان مطلية باللون الأبنوسي	شبكة أمامية - محيط مصبوب باللون الأسود الكربوني مع قضبان مطلية باللون الأبنوسي	شبكة أمامية - محيط مصبوب باللون الأسود الكربوني مع قضبان مطلية باللون الأبنوسي	شبكة أمامية - مطلية باللون باللون الفضي وإضافات من الكروم مميزة	شبكة أمامية فريدة من نوعها للطرق الوعرة - قضبان مطلية باللون الزمادي الكربوني مع شبكة مطلية باللون الأسود الأبنوسي مع إضاءة مميزة	شبكة أمامية - مطلية باللون الأبنوسي مع بطانة شبكية مطلية باللون الفضي وإضافات من الكروم
مصابيح للضباب	خلفية	خلفية	خلفية	خلفية	أمامية + خلفية	خلفية
مصابيح أمامية	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود	مصباح أمامي عاكس عامل بتقنية LED مع الإضاءة المتميزة وإطار أسود
مصابيح خلفية	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED
تصميم الهيكل	طول قياسي لـ 4 أبواب	طول قياسي لـ 4 أبواب	طول قياسي لـ 4 أبواب	طول قياسي لـ 4 أبواب	طول قياسي لـ 4 أبواب	طول قياسي لـ 4 أبواب
عتبات جانبية	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية آليّة	عتبة جانبية ثابتة	عتبة جانبية آليّة
مواصفات العجلات	معدنية قياس 18 بوصة	معدنية قياس 18 بوصة	من الألومنيوم الفضي اللامع قياس 20 بوصة	من الألومنيوم المصقول اللامع قياس 22 بوصة	من الألومنيوم الداكن الكربوني قياس 18 بوصة	من الألومنيوم المصقول اللامع قياس 22 بوصة
مواصفات الإطارات	P265/70R18E A/T	P265/70R18E A/T	P275/60R20 A/T	P275/50R22 لجميع المواسم All Season (A/S)	P275/70R18E A/T BSW	P275/50R22 لجميع المواسم All Season (A/S)



2026	أكتيف 4X2 (200A)	أكتيف تورينج 4X2 (202A)	أكتيف تورينج 4X4 (202A)	بلاتينيوم 4X4 (600A)	تريمر 4X4 (501A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (600A)
المرايا	كهربائية مزدوجة، قابلة للطي يدويًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف عاملة بتقنية LED	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف عاملة بتقنية LED	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف عاملة بتقنية LED، تعقيم تلقائي كهربائي (جانب السائق فقط)	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف عاملة بتقنية LED، تعقيم تلقائي كهربائي (جانب السائق فقط)	كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع ميزة رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات الإنعطاف عاملة بتقنية LED، تعقيم تلقائي كهربائي (جانب السائق فقط)
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبيًا	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)	باب خلفي كهربائي علوي / باب خلفي كهربائي سفلي (باب خلفي مقسم)
العدم	فردى	فردى	فردى	فردى	مزدوج	مزدوج
نوع فتحة السقف / السقف	X	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®	فتحة سقف بانورامية Panoramic Vista Roof®
الإضاءة الخارجية	X	الإضاءة المحيطية	الإضاءة المحيطية	الإضاءة المحيطية	إضاءة محيطية مع إضاءة رباعية المناطق براوية 360 درجة	الإضاءة المحيطية
نظام الترفيه داخل السيارة						
تقنية Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	6 مكبرات صوت	6 مكبرات صوت	6 مكبرات صوت	22 مكبر صوت من Bang & Olufsen، 8 مكبرات صوت في السقف	10 مكبرات صوت عالية الجودة	22 مكبر صوت من Bang & Olufsen، 8 مكبرات صوت في السقف
الترفيه المعلوماتي (SYNC®)	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4	نظام SYNC®4
شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتة على I/P	شاشة مقاس 24 بوصة مثبتة على I/P
شاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس أفقية قياس 13.2 بوصة مزودة بمساعد Google وخرائط Google Play ومتجر Google المدمجة	شاشة لمس أفقية قياس 13.2 بوصة مزودة بمساعد Google وخرائط Google Play ومتجر Google المدمجة	شاشة لمس أفقية قياس 13.2 بوصة مزودة بمساعد Google وخرائط Google Play ومتجر Google المدمجة	شاشة لمس أفقية قياس 13.2 بوصة مزودة بمساعد Google وخرائط Google Play ومتجر Google المدمجة	شاشة لمس أفقية قياس 13.2 بوصة مزودة بمساعد Google وخرائط Google Play ومتجر Google المدمجة	شاشة لمس أفقية قياس 13.2 بوصة مزودة بمساعد Google وخرائط Google Play ومتجر Google المدمجة
نظام الترفيه للمقاعد الخلفية	X	X	X	!	!	!

! - اختياري

*تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك، القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

1. نظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0 - نظام الفرملة بعد الاصطدام، ونظام مساعدة الفرملة عند الرجوع للخلف، ونظام رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS مع تنبيه السائق عند التقاطع CrossTraffic، ونظام الحفاظ على المسار، وأنظمة تخفيف الاصطدام، ونظام توجيه ووصل المقطورة، ونظام الرجوع بالمقطورة Pro Trailer Backup Assist™، ونظام مثبت السرعة التفاعلي، وأجهزة استشعار ركن السيارة عند الرجوع للخلف، ونظام مساعدة ركن السيارة الأمامي، وكاميرا براوية 360 درجة ومصابيح GI الكهربائية، ومصابيح أمامية عالية الشعاع أونوماتيكية.
2. نظام فورد Co-Pilot360™ Active 2.0 - نظام الفرملة بعد الاصطدام، BLIS (نظام رؤية الزوايا غير المرتبة) مع تنبيه السائق عند التقاطع CrossTraffic، نظام الحفاظ على المسار، دليل ربط المقطورة، نظام الرجوع بالمقطورة Pro Trailer Backup Assist™، ونظام مثبت السرعة التفاعلي، وأجهزة استشعار ركن السيارة للخلف، مساعد ركن السيارة الأمامي، كاميرا براوية 360، ومساعد الفرملة عند الرجوع، مرايا جانبية كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع نظام رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا براوية 360 درجة، مصابيح GI كهربائية عاملة بتقنية LED (طراز أكتيف تورينج فقط)، مرايا جانبية كهربائية مزدوجة مع ميزة الذاكرة، قابلة للطي آليًا، مدقنة، مع نظام رؤية الزوايا غير المرتبة BLIS، كاميرا براوية 360 درجة، مصابيح GI كهربائية، إشارات انعطاف عاملة بتقنية LED، تعقيم تلقائي كهربائي (جانب السائق فقط) (طرازات تريمر وبلاتينيوم فقط)، أنظمة تخفيف الاصطدام مع المساعد عند التقاطع 2.2، مصابيح أمامية عالية الشعاع أونوماتيكية.

